

TELESKOPLÄKTARE

**Det är snyggt, smidigt och ger dig oändligt av möjligheter.
Våra teleskoopläktare är lika populära som smarta. Framför allt
ger de dig chansen att utnyttja ännu mer golvyta.**

Letar du efter en smidig lösning för din arena eller sal? Då ska du ta en titt på våra teleskoopläktare. I utfällt läge sitter dina besökare tryggt och bekvämt. Skjuter du in den säkras mer yta till annat.

På Alfing Seating har vi hand om hela tillverkningsprocessen, vilket gör att vi kan anpassa teleskoopläktaren efter just ditt projekt. Du kan välja mellan att ha antingen automatiskt eller manuellt fällbar rygg på din läktare.

Båda alternativen finns för olika typer av inbyggnad och det är du som väljer färger, tyg, räcken och tillval. Samtliga läktare uppfyller kraven enligt standarden för teleskoopläktare EN 13200-5 och maskindirektiv 2006/42/EG.

AUTOMATISKT FÄLLBAR RYGG

Med den populära teleskopläktaren med automatiskt fällbar rygg krävs det väldigt liten ansträngning från ditt håll. Med några knapptryck fälls läktaren in mot väggen utan handpåläggning – och vips, så finns yta som du kan använda.

SPECIFIKATIONER:

Systemet tillverkas av stål i vår fabrik i Älmhult. Det garanterar en hög hållfasthet och god stabilitet. Konstruktionen består av svetsade moduler som fogas samman med en genomgående bult. Drivningen, som består av två drivhjul som är placerade under varje sektion, har ett elsystem som uppfyller gällande krav.

MANUELLT FÄLLBAR RYGG

Väljer du en teleskopläktare med manuellt fällbar rygg tas stolarna enkelt ned med en pedal-mekanism. Antingen två eller tre stolar i taget. Läktaren passar alldeles utmärkt för sport-, konsert- och föreläsningssalar.

Till varje enhet hör en handkontroll, som kopplas in i änden av läktaren om man väljer elektrisk drift. Vid manövrering aktiveras en ljud- och ljussignal för att uppmärksamma omgivningen att teleskopläktaren är i rörelse.

På Alfing Seating är varje projekt unikt, därav anpassas konstruktion och installation varje gång.

TRE OLIKA UTFÖRANDEN

Till din teleskopläktare kan du välja mellan tre olika lösningar på stolar. Allt efter dina önskemål!



STADION COMFORT

Den mest populära stolen till våra teleskopläktare är Stadion Comfort. Du hittar den på flera sport- och evenemangsanläggningar över hela landet.



KALLE FD

Hörsalsstolen Kalle FD är ett bekvämt alternativ som gör att dina besökare sitter både skönt och tryggt. I det här exemplet har kunden valt en läktare med manuellt fällbar rygg.




BÄNK

Med snygga bänkar monterade blir det lätt att underhålla din teleskopläktare. De ger gott om utrymme, såväl för benen som för passage och du kan enkelt fälla ryggdelen.




MÅTT OCH SKISSER AUTOMATIKA STOLAR

Teleskopläktare med automatiska fällbara läktarstolar, Stadion Comfort, monteras i framkant av gradängen och det tar ingen tid att fälla stolen.




MÅTT OCH SKISSER FÖR BÄNKAR

Skisserna visar en standardlösning för teleskopläktare med bänkar. Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därefter, till exempel med anslutande balkong bakom läktaren.






MÅTT OCH SKISSER MED HÖRSALSSTOL

Teleskopläktare med manuellt fällbart stol Kalle FD



Nivåer	Höjd till topplan	Öppet mått, raddjup		
		800	850	900
3	805	2750	2900	3050
4	1065	3550	3750	3950
5	1325	4350	4600	4850
6	1585	5150	5450	5750
7	1845	5950	6300	6650
8	2105	6750	7150	7550
9	2365	7550	8000	8450
10	2625	8350	8850	9350
11	2885	9150	9700	102520
12	3145	9950	10550	11150



Enhetens längd = 3 570 mm utan armstöd


RÄCKEN

Du kan välja mellan två olika sidoräcken. Manuellt demonterbara räcken monteras i uttag. Monterade på gradänggolvet bygger 50 millimeter in mot läktaren.


Den andra typen av räcke är självstaplande på kortsidorna som fälls in med teleskopläkaren. Den varianten behöver ingen manuell hantering. På grund av att räckena är vinklade utåt bygger räckena 300 millimeter. Du måste beräkna att det krävs ytterligare 65 millimeter tillgodo. Om läktaren löper nära väggarna på kortsidorna behövs cirka 65 millimeters avstånd mellan läktaren och väggen. Där bör det täckas med sparkplåt och fällbara räcken.

MÅTT OCH SKISS


Olika infästningar av läktare.




Mobil



Vägg/golvfixerad



Inbyggd



Avkortad

HUR VILL DU HA DIN LÄKTARE?


Vill du ha särskilda tillval, mått eller tyger? Vi tillverkar hela läktarsystemet i vår fabrik i Älmhult. Det ger dig chansen att vara med och forma din nya läktare. Beroende på vilken typ av läktare du väljer finns det olika möjligheter. Kontakta våra säljare för mer information.

För bästa funktion
rekommenderar
vi golv i halkfri
linoleum!

VALMÖJLIGHETER

På Alfing äger vi hela produktionsprocessen, vilket gör att vi kan skräddarsy våra stolar efter dina behov.

- Bredd- och djupanpassning efter lokal.
- Alla synliga metalldelar går att få lackerade i valfria RAL- eller NCS-kulörer.



TILLVAL



Stegbelysning



Numrering



Skrivskiva



Räcken



Sidogardiner



Balansstöd



Ännu fler tillval som du kan välja:

- › Demonterbara räcken.
- › Skyddskuddar.
- › Hydraulisk truck.
- › Självstaplande sidoräcken.
- › Press- och VIP-platser.

AVTAL OCH CERTIFIKAT

Vi är måna om att erbjuda bra och högkvalitativa produkter. Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, ISO 3834-2, ISO 9001 och FSC®. FSC-certifierat trä erbjuds vid förfrågan.

Vi har också bedömda produkter hos Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se och www.sundahus.se.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



By choosing this product, you help
take care of the world's forests.
FSC® BV-COC-145030 • www.fsc.org



HÄR HITTAR DU VÅRA TELESKOPLÄKTARE



Se referensprojektet »

BRINOVA ARENA

I Karlskrona kan du besöka moderna Brinova Arena. Här har Alfing Seating installerat fyra teleskopläktare med automatiskt fällbar rygg. Med läktarna i infällt läge finns det yta till två fullstora handbollsplaner, medan de i utfällt läge ramar in sport- och konsert-evenemangen till fullo. Här finns det plats för 2 750 åskådare.

– De har gett oss fantasiska möjligheter. Det är gudomligt. Mil bättre än vad jag trodde. Det dagliga arbetet fungerar väldigt bra och nu har vi verkligen möjlighet att utnyttja hall och golvyta som det ska göras, säger Jesper Persson, arenaansvarig.



Se referensprojektet »

BRAÅSGÅRDEN

Braåsgården ville bredda sina användningsområden i den stora salen. Den bästa lösningen blev att installera en teleskopläktare med manuellt fällbar rygg från Alfing Seating. Salen används bland annat till biosalong, dans och teater.

– Jag råder alla som har en liknande sal och vill utöka sin verksamhet att skaffa en teleskopläktare, säger Mats Carlsson, som var med under upphandlingen i egenskap av stiftelseordförande.

Spana gärna in våra andra projekt på alfingseating.se

KONTAKT

Alfing i Älmhult AB
BOX 151
Spångatan 7
343 22, Älmhult

0476-268 00
info@alfingseating.se
alfing.se



**ALFING
SEATING**